

Til  
Pankas A/S  
Rundforbivej 34  
2950 Vedbæk  
CVR: 20732318  
Att.: David Bredal

med kopi til

Dines Jørgensen & Co. A/S  
Att.: Jan Krogh Jørgensen

Sendt til: virksomhedens doc2mail; [db@pankas.dk](mailto:db@pankas.dk) [jkj@dj-co.dk](mailto:jkj@dj-co.dk)

## **Midlertidig tilladelse til udledning og udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen, Bøgeholm Alle nr. 7, 3450 Allerød, matr. nr. 11t, Vassingerød By, Uggeløse**

### **1 Afgørelse**

#### **Ansøgning**

Pankas A/S har via Dines Jørgensen & Co. A/S ansøgt om tilladelse til vanding som støvbekæmpelse med spildevand på matrikel 11t, Vassingerød By, Uggeløse. Spildevandet er tag- og overfladevand samt byggepladsvand fra et midlertidigt bassin på matrikel 55, Vassingerød By, Uggeløse. Se bilag 1.

#### **Tilladelse**

Allerød Kommune meddeler hermed Pankas A/S midlertidig tilladelse til at udlede og udsprøjte tag- og overfladevand samt byggepladsvand på jordoverfladen på matriklen. Tilladelsen udløber ultimo 2019, da byggeriet formodes at være færdig inden denne dato.

Spildevandet må udelukkende bestå af tagvand, overfladevand samt byggepladsvand. Der må maksimalt udledes/udsprøjtes 15 m<sup>3</sup> om dagen. Se i øvrigt nedenstående vilkår.

Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen af denne afgørelse. Se i øvrigt klagevejledning.

## **Allerød Kommune**

### **Natur og Miljø**

Allerød Rådhus  
Bjarkesvej 2  
3450 Allerød  
Tlf: 48 100 100  
kommunen@alleroed.dk  
www.alleroed.dk

Åbningstider  
Mandag-Tirsdag 10-14  
Onsdag lukket  
Torsdag 10-18  
Fredag lukket

Dato: 16. juli 2019

Sagsnr. 19/7516

Sagsbehandler:  
ANPI

Direkte telefon:  
48 12 63 45



Allerød Kommune skal gøre opmærksom på, at der versere en retssag vedr. gyldigheden af lokalplan 3-392 "Erhvervsområde ved Farremosen", etablering af virksomhed i Erhvervsområde Farremosen er på denne baggrund på egen risiko.

### **Lovhjemmel**

Tilladelsen meddeles i henhold til spildevandsbekendtgørelsens<sup>1</sup> § 44, stk. 1, jf. miljøbeskyttelseslovens<sup>2</sup> § 19.

Allerød Kommune skal gøre opmærksom på, at tilladelsen jf. miljøbeskyttelsesloven § 20 til enhver tid og uden erstatning kan ændres eller tilbagekaldes af hensyn til:

- Fare for forurening af vandforsyningsanlæg.
- Gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter § 32.
- Miljøbeskyttelse i øvrigt.

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at aktiviteten ikke forurener grundvandet. Under udøvelsen af dette tilsyn har kommunalbestyrelsen adgang til på offentlig og privat grund at foretage undersøgelser af forhold af betydning for miljøbeskyttelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 87.

## **2 Vilkår**

Tilladelsen er givet på følgende vilkår:

- 2.1 Der må udelukkende udledes/udsprøjtes tag- og overflade- og byggepladsvand.**
- 2.2 Kommunen godkender med denne tilladelse udledning/udsprøjtning af spildevandet fra det midlertidige bassin på matriklen nr. 55, Vassingerød By, Uggeløse.**
- 2.3 Hvis spildevandet ændrer sammensætning eller spildevand fra andet bassin ønskes udledt/udsprøjtes, skal accept af kommunen indhentes på forhånd.**
- 2.4 Udledningen/udsprøjtningen skal foregå på matr. nr. 11t, Vassingerød By, Uggeløse.**
- 2.5 Der må maksimalt udledes/udsprøjtes 15 m<sup>3</sup> dagen.**
- 2.6 Spildevandet skal fordeles jævnt over arealet og i tørre perioder, således fordampningen maksimeres.**
- 2.7 Udledningen/udsprøjtningen må ikke føre til overfladisk afstrømning.**
- 2.8 Udsprøjtningen/udledningen må ikke foretages nærmere end 5 meter fra naboskel, hvis der er bygninger, oplag af materiel o.l.**

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. BEK nr 1469 af 12/12/2017.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. LBK nr 681 af 02/07/2019.



- 2.9 Udsprøjtningen/udledningen skal indstilles, hvis der observeres oliefilm eller anden mistanke om forurening af spildevandet, herunder sundhedsfarlige opblomstringer af alger i det midlertidige bassin. Allerød Kommune, Natur og Miljø skal i så fald kontaktes. Hvis der er overvejende fare for forurening af jord og grundvand skal beredskabet kontaktes omgående.**
- 2.10 Tilladelsen udløber ultimo 2019.**

### **3 Sagsfremstilling**

#### **3.1 Ansøgningens baggrund og indhold**

Under byggeriet af ny asfaltfabrik på Bøgeholm Alle nr. 7, 3450 Allerød, er der behov for støvbekæmpelse i tørre perioder på matrikel 11t, Vassingerød By, Uggeløse. Pankas A/S har d. 10. juli 2019 via Dines Jørgensen & Co. ansøgt om tilladelse til at benytte opsamlet vand i midlertidigt bassin på matrikel nr. 55, Vassingerød By, Uggeløse. Spildevandet i det midlertidige bassin stammer fra udledning af rensede overfladevand samt overløb fra tagvandsfaskine matrikel nr. 56, Vassingerød By, Uggeløse. Derudover opsamles der byggepladsvand fra matrikel nr. 55, Vassingerød By, Uggeløse, der består af overflade og drænvand fra genbrugsstabil belagt plads. Det midlertidige bassin udleder i dag i form af en midlertidig løsning til Farremosen på matrikel nr. 7b, Vassingerød By, Uggeløse.

Det er oplyst, at der benyttes en traktortrukket vandvogn med en kapacitet på 5 m<sup>3</sup>, og at der i tørre perioder vil være behov for at vandvognen samler vand op 3 gange om dagen fra bassinet og udbringer det på matrikel 11t, Vassingerød By, Uggeløse.

Kommunen har vurderet, at der er tale om udledning/udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi, der kræver en tilladelse i henhold til spildevandbekendtgørelsens § 44, stk. 1, jf. miljøbeskyttelseslovens § 19.

Tilladelsen meddeles til ejer af matrikel nr. 11t, Vassingerød By, Uggeløse. Benyttelsen af tilladelsen forudsætter til enhver tid accept af aktiviteten fra ejer af matrikel nr. 55, Vassingerød By, Uggeløse.

#### **3.2 Tilgrundliggende materiale**

- Ansøgning via mail fra Jan Krog Jørgensen d. 10. juli 2019
- Accept fra repræsentant for ejer af matrikel nr. 55, Vassingerød By, Uggeløse.



### 3.3 Ansøgningens forhold til spildevandsbekendtgørelsens § 44, stk. 2, nr. 1-5

Tilladelse til udledning og udsprøjtning af spildevand uden jordbrugsmæssig værdi på jordoverfladen kan gives, når betingelserne i spildevandsbekendtgørelsens § 44, stk. 2, nr. 1-5 er opfyldt.

Der er tale om spildevand fra tage, rensed overfladevand samt byggepladsvand, der i dag har midlertidig tilladelse til udledning til søen/mosen Farremosen.

Overfladevandet fra matrikel nr. 56, Vassingerød By, Uggeløse, er uden salt til glatførebekæmpelse og renses i moderne rensedbassin med permanent vandspejl. Tidligere har kommunen vurderet, at det omtalte overfladevand ikke måtte nedsives i regnbed/faskine, blandt andet pga. risiko for spild fra lastbiler. Kommunen vurderer, at de eventuelle risici forbundet med nedsivningen af det omtalte spildevand er minimeret tilstrækkeligt ved udsprøjtning af spildevandet, da det er fortyndet med tag- og byggepladsvand, men finder det nødvendigt, at stille vilkår til sikring af: 1) at der ikke udsprøjtes spildevand, hvis der er observeret oliefilm, algeopblomstring o.l. i det midlertidige bassin; 2) at der sættes en øvre grænse for mængderne; og 3) at udledningen/udsprøjtningen foregår ved jævn fordeling og kun sker i tørre perioder, således risiko for gener for naboer og overfladeafstrømning minimeres samt fordampningen maksimeres. Derudover er tilladelsen midlertidig.

For at undgå nabogener stilles der endvidere krav om, at udsprøjtningen/udledningen skal overholde afstandskrav på 5 meter til naboskel med bygninger, oplag o.l.

Kommunen vurderer på denne baggrund af ovenstående, at udledning og udsprøjtning i af det omtalte spildevand i de ansøgte mængder og med de i tilladelsen stillede vilkår ikke indebærer risiko for forurening af grundvand, overfladevand, sundhed hos mennesker eller dyr, gener for omboende eller overfladeafstrømning.

## 4 Konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup> og naturbeskyttelseslovens<sup>4</sup> § 3

Ifølge habitatbekendtgørelsen skal det ved tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven § 19 sikres, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder.

Derudover skal det i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 sikres, at der ikke sker en tilstandsændring i nærliggende søer, vandløb og moser.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 137 Kattehole Mose beliggende ca. 800 m øst for Pankas A/S. Nærmeste beskyttet naturtype til er to søer/moser på matrikel nr. 11a Vassingerød By, Uggeløse, henholdsvis 25 og 100 meter fra

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. BEK nr 1595 af 06/12/2018.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. LBK nr 240 af 13/03/2019.



matriklen, hvorpå udledningen/udsprøjtningen tillades. Samt en sø/mose (Farremosen) på matrikel nr. 7b, Vassingerød By, Uggeløse, ca. 100 meter sydvest for matriklen. Se bilag 1 og 2.

Kommunen vurderer, at udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området samt nærliggende beskyttede naturtyper ikke vil blive påvirket væsentlig af udledning/udsprøjtning af den nærværende type spildevand. Dette vurderes alene ud fra vilkår for aktiviteten samt vandets beskaffenhed, der gør det usandsynligt, at nedsivningen skulle tilføje belastende stoffer eller påvirke vandspejlet væsentlig i søerne og mosen.

Det vurderes følgende, at den økologiske funktionalitet for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke påvirkes, herunder stor vandsalamander og spidssnudet frø, der har kendt levested i Farremosen (beliggende på matr. nr. 7b, Vassingerød By, Uggeløse) 246 meter fra matrikelstel.

## 5 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du klage via Klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) (klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du kan logge på med NEM-ID. Når du klager skal du betale et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvem der kan klage samt vejledning om gebyrordningen og størrelse af gebyr kan findes på nævnets hjemmeside [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klagefristen er 4 uger.

Retten til at klage er beskrevet miljøbeskyttelseslovens kap. 11.

Afgørelsen er sendt til følgende organisationer, der i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 100 er klageberettigede:

- Dansk Naturfredningsforening ([dnaleroed-sager@dn.dk](mailto:dnaleroed-sager@dn.dk))
- Danmarks Sportsfiskerforbund ([post@sportsfirskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfirskerforbundet.dk))
- Sundhedsstyrelsen ([sst@sst.dk](mailto:sst@sst.dk))

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er mulighed for aktindsigt i sagen.

Søgsmål ved domstolen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

## 6 Bilag

Bilag 1. Oversigtskort med matrikelgrænser, bassin og beskyttet natur



Bilag 2. Oversigtskort med afstand til Natura-2000 områder.

Venlig hilsen




Anders Pilgaard  
Miljøsagsbehandler





**Bilag 1**  
 Oversigtskort samt aftand til beskyttet natur.  
 Rød punkt markerer matriklen, lysegrønt område  
 markerer det midlertidige bassin.

Tidspunkt: 11-07-2019 16:17:05  
 Udskrevet af: Anders Pilgaard  
 Målestoksforhold: 1:5003



## Beskyttet naturtyper



Eng



Hede




Mose



Overdrev




Strandeng



Sø


## Jordstykke



Matrikler



Obs: Unejagtige foreløbige data




ALLERØD KOMMUNE

**Bilag 2**  
Afstand til Natura-2000 områder.

Tidspunkt: 11-07-2019 16:24:39  
Udskrevet af: Anders Pilgaard  
Målestoksforhold: 1:12450

## Habitat områder



Natura 2000 Habitatområde