

NORRECCO A/S
K-Vej 19, Prøvestenen
2300 København S.
Tlf.: 70 25 25 32

Afgørelse VVM

Matr. nr. 3a Lynge By, Lynge og 24 Uggeløse By, Uggeløse. Stensøvej 2, 3540 Lynge.

NORRECCO A/S har d. 5. juli 2017 anmeldt et ressourcecenter på ovennævnte ejendom i henhold til vvm-reglerne (Bekendtgørelse 448 af 10. maj 2017).

Forvaltningen afgørelse

Allerød Kommune har på baggrund af vvm-screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 stk. 1 (Bek. 448 af 10. maj 2017) truffet afgørelse om, at det ikke kan afvises at ressourcecenteret på matr. nr. 3a Lynge By, Lynge og 24 Uggeløse By, Uggeløse ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og anlægget er dermed VVM-pligtigt.

Sagsredegørelse

Virksomheden er beliggende i et område, der i dag er omfattet af Lokalplan nr. 332 - Natur- og Fritidsområde i Lynge.

Allerød Kommune har den 19. december 2000 meddelt dispensation fra lokalplanen til etablering og drift af virksomhed, der modsvarer de nuværende aktiviteter på lokaliteten. Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen anmodet Allerød Kommune om, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Området er, i henhold til et landsplandirektiv for hovedstadsområdet (Fingerplanen 2017), placeret i en planlagt transportkorridor. Den nuværende kommuneplan og lokalplanen for området udlægger arealet til rekreativ anvendelse. Den ansøgte anvendelse er dermed væsentlig anderledes end den planlagte. Desuden vil anlægget fremover være omgivet af arealer, der er udlagt til rekreativ anvendelse.

Der er en række uafklarede forhold omkring afledningen af overfladevand som bør belyses nærmere. Idet området er OSD og NFI kan vandet fra pladsen som udgangspunkt ikke nedsvives på arealet. Der er ikke kloakeret idet virksomheden er placeret i landzone.

Allerød Kommune

Forvaltningen Plan og Byg

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Åbningstider:
Mandag og tirsdag 10-14
Onsdag lukket
Torsdag 10-18
Fredag 10-12

Dato: 20. november 2017

Sagsnr: 17/7193

Sagsbehandler: Jakob Poulsen

Direkte telefon: 481000327



Virksomheden er midlertidigt tilladt. Ved en permanent tilladelse skal tilkørselsforhold vurderes igen. En af hovedindgangene til Lyng Natur- og Fritidsområde er samme indkørsel som virksomheden benytter. De trafikale forhold omkring indkørslen bør af den grund også undersøges nærmere.

Dele af ejendommen er omfattet af søbeskyttelseslinje og arealet er i henhold til Kommuneplan 2013 er udlagt til Potentiel økologisk forbindelse.

På baggrund af anmeldelsen og ovenstående vurderer Allerød Kommune, at anlægget er VVM-pligtigt og der skal udarbejdes en konsekvensrapport. Særligt bør behandling og afledning af overfladevand belyses.

Derudover undersøges hvordan anlægget påvirker det nærliggende rekreative område, både i forhold til adgang, visuel påvirkning og støj/støv.

Tilkørselsforhold bør også undersøges nærmere, både i henhold til trafikafvikling og sikkerhed, samt samspil med indgang for bløde trafikanter til det rekreative område.

Allerød Kommune har hørt berørte myndigheder i henhold til lovens § 35, stk. 1. De hørte myndigheder er Allerød Kommunes Natur- og Miljøafdeling, Teknik, Drift og Vejafdeling samt Miljøstyrelsen. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Bemærkninger

Den endelige fastlæggelse af indholdet i konsekvensrapporten fastlægges efter indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden.

Venlig Hilsen

Jakob Poulsen
Planlægger

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. § 49, stk. 1, henhold Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

En evt. klage skal være indgivet skriftligt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger screeningsafgørelsen.

Klageberettiget efter § 48, stk. 3 og 4, og § 49, stk. 1, er miljø- og fødevarerministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage skal indgives til klageportalen via virk.dk.


Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for modtagelsen af afgørelsen, jf. lovens § 54, stk. 1.



Norrecco A/S - Lyngø

Virksomhedens indretning og drift, herunder planlagte tiltag og ændringer, i relation til gældende plan- og miljøforhold

Virksomheden, der er beliggende Stensøvej 2, 3540 Lyngø på matr. nr. nr. 24 Uggeløse By, Uggeløse og matr. nr. 3a Lyngø By, Lyngø, blev etableret på lokaliteten i 2001. Beliggenheden fremgår af kortet nedenfor.



Planforhold

Virksomheden er beliggende i et område, der er omfattet af Lokalplan nr. 332 for et natur- og fritidsområde i Lyngø.

Allerød Kommune har den 19. december 2000 meddelt dispensation fra lokalplanen til etablering og drift af virksomhed, der modsvarer de nuværende aktiviteter på lokaliteten. Området er, i henhold til et landsplandirektiv for hovedstadsområdet (Fingerplanen), placeret i en planlagt transportkorridor.

Erhvervsstyrelsen igangsatte i april 2016 en revision af Fingerplan 2013. Revisionen blev indledt med en høring af de berørte kommuner, og Allerød Kommune har i den sammenhæng fremsat forslag om, at der åbnes mulighed for, at Norrecco kan forblive på den nuværende adresse indtil der eventuelt måtte blive brug for arealet til realisering af aktiviteter i tilknytning til transportkorridoren.

I en efterfølgende dialog herom mellem Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Allerød Kommune og Norrecco har Erhvervsstyrelsen tilkendegivet, at forslaget i givet fald vil være betinget af:

- at det alene er Norreccos arealer på Stensøvej 2, som i en ny kommune- og lokalplan må udlægges til landzonearealer med mulighed for erhverv,
- at der ikke må etableres nye bygninger eller ske udvidelse af eksisterende bygninger på området medmindre sådanne bygninger er nødvendige for at leve op til miljøkrav og forudsat at der er tale om lette konstruktioner,
- at der ikke må ske nogen arealmæssig vækst ud over den eksisterende ejendom, og kommunen må ikke give andre typer virksomheder mulighed for at etablere sig i området, og
- at der skal tinglyses bestemmelser på ejendommen, der sikrer, at alle anlæg og bygninger - eksisterende og eventuelle kommende – fjernes uden udgifter for det offentlige, hvis arealet skal benyttes til transportkorridorformål og/eller anlægget lukkes.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har tilkendegivet, at kommunens planlægning vil skulle tage hensyn til, at virksomheden ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og at en stor del af området ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde.

Forslag til Fingerplan 2017 har været i offentlig høring i perioden 3. april – 29. maj 2017 og i et af Erhvervsstyrelsen udarbejdet notat herom af 21. juni 2017 fremgår;

I forslag til Fingerplan 2017 tages det areal i Vassingerød, som virksomheden Norrecco A/S i en årrække har haft aktiviteter på, ud af Fingerplanens grønne kiler. Desuden tinglyses en fjernelsesklausul for anlæg mv. på arealet, ligesom der fastsættes begrænsninger på eventuelt nybyggeri, der strider mod formålet for den transportkorridorreservation til en evt. kommende Ring 5, der går gennem området og er fastlagt i Fingerplanen.

Dermed åbnes der, som Allerød Kommune og virksomheden har ønsket, mulighed for, at kommunen i forbindelse med en kommunal planproces og udarbejdelsen af en ny miljøgodkendelse for virksomheden kan afklare, om og på hvilke vilkår virksomheden kan fortsætte aktiviteter på arealet i Vassingerød.

I relation til planprocessen og miljøgodkendelsesproceduren har Allerød Kommune og Norrecco A/S accepteret, at der for at sikre de nationale interesser i forhold til de sårbare grundvandsressourcer i området, ikke må håndteres farligt affald på arealet, ligesom der skal etableres

tekniske foranstaltninger til sikring af grundvandet. Hvis der planlægges i strid med disse retningslinjer, må det forventes, at der fremsættes en statslig indsigelse mod planlægningen.

Allerød Kommune vil herudover skulle udarbejde planforslag og gennemføre miljøgodkendelsesprocedure under iagttagelse af relevant lovgivning og de statslige interesser i kommuneplanlægningen. Det indebærer bl.a., at planforslag for arealet ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Allerød Kommune er forpligtet til at foretage en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.

Fingerplan 2017 blev vedtaget ultimo juni 2017 og der er hermed åbnet mulighed for, at Allerød Kommune, under iagttagelse af ovennævnte betingelser, indleder den nødvendige planproces og udarbejdelsen af en ny miljøgodkendelse med henblik på, at virksomheden kan opretholde sine aktiviteter på arealet.

Godkendelsesstatus i h.t til miljøbeskyttelseslovens § 33

Frederiksborg Amt meddelte den 18. september 2001 daværende Farum Sten- & Grus A/S, nu Norrecco A/S – Allerød, miljøgodkendelse til modtagelse og håndtering af blandet bygge og anlægsaffald m.m. Godkendelsen blev meddelt som et tillæg til en af amtet meddelt godkendelse af 8. maj 2001.

Det fremgår af godkendelsen af 18. september 2001, at aktiviteterne var midlertidige og forventedes bragt til ophør den 31. december 2009.

Allerød Kommune har den 21. september 2009 meddelt et tillæg til godkendelsen af 18. september 2001 til mellemoplagring af primære råstoffer med tilhørende aktiviteter. Godkendelsen er, med henvisning til ovenstående om den planlagte transportkorridor, gjort tidsbegrænset til den 31. december 2009.

Efterfølgende har kommunen ændret tidspunktet for virksomhedens ophør, senest ved afslutning af 20. maj 2016, hvor fristen er fastsat til den 31. december 2018.

Det fremgår af kommunens afslutninger, at virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt K206 i bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen¹. Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen² optaget standardvilkår for den pågældende branche, der vil skulle iagttages ved forlængelse og revurdering af de nugældende godkendelser.

Indretning og drift

Virksomheden er, i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelser, indrettet for modtagelse og behandling af blandet bygge- og anlægsaffald m.m. Der modtages og behandles ikke farligt affald, herunder elektronikskrot, på virksomheden.

¹ Bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 1520 af 7. december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Virksomheden er i drift på ugens hverdage kl. 06.00 – 17.00 og lørdage kl. 07.00 – 14.00. Til- og frakørsel finder sted via Stensøvej og Nymøllevej.

Overfladevand fra befæstede arealer nedsives i henhold til en af Frederiksborg Amt meddelt tilladelse af 1. november 2001. Sanitært spildevand ledes til nedgravede samletanke og bortskaffes med slamsuger.

I tabellen i bilag A er angivet de affaldsfraktioner og mængder, der vil være dækkende for virksomhedens fremtidige aktiviteter.

Forventede tiltag i relation til gældende miljø- og planforhold

I forbindelse med den ovenfor anførte høring af revision af Fingerplan 2013 har Allerød Kommune tilkendegivet, at kommunens godkendelser bl.a. forventes at omfatte vilkår om:

- at der etableres tæt belægning på hovedparten af virksomhedens areal,
- at regnvand fra de befæstede arealer vil skulle opsamles, renses og forsinkes, inden det udledes til kloak eller recipient,
- at der i tilslutnings- og/eller udledningstilladelsen vil blive stillet vilkår om de maksimale udledte mængder og det maksimale indhold af stoffer i vandet,
- at nedsivning af det rensede overfladevand som udgangspunkt ikke vil blive tilladt,
- at rent tagvand nedsives på egen grund, og
- at området afskærms, så de til enhver tid gældende grænseværdier for støj, støv og lugtgener i forhold til omgivelserne overholdes.

Med baggrund i ovenstående er virksomheden indstillet på at træffe foranstaltninger til sikring af, at oplag og håndtering af affald alene finder sted på kørefaste, tætte belægninger med kontrolleret afledning af overfladevand. I den forbindelse forventes yderligere ca. 15.000 m² af grunden befæstet med fiberbeton, jf. foreløbig skitse af den planlagte indretning af pladsen i bilag B.

På ubefæstede arealer vil der, i overensstemmelse med godkendelsen af 18. september 2009, alene blive oplagret og håndteret jomfruelige råstoffer og det eksisterende areal, belagt med SF-sten, vil alene blive anvendt til opbevaring af tømte containere og lignende materiel.

For så vidt angår afledningen af overfladevand fra befæstede arealer er virksomheden indstillet på, i samråd med Allerød Kommune og Allerød Spildevand A/S, at finde en løsning, der tilgodeser alle nødvendige hensyn.

Det vurderes, at hensynet til øvrige miljøforhold vil være varetaget ved overholdelse af dels de i godkendelsen af 18. september 2001 fastsatte støjgrænser, dels gældende standardvilkår på området.

Bilag A. Affaldsfraktioner

Art/fraktion	EAK-kode / anden identifikation	Maksimalt oplag	Forventet årlig mængde *	Oplagsform
Træ	17 02 01	2.000	1.500 – 10.000	Frit
Trykimprægneret træ	19 02 06	100	7.000	Containere
Træ med blyholdig maling	17 09 04	100	500	Containere
Bygge- og anlægsaffald indeholdende PCB	17 09 04	100	500	Containere
Beton	17 01 01	65.000	50.000 – 200.000	Frit
Tegl	17 01 02			
Asfalt	17 03 01			
Metal/jern	17 04 05	100	250 – 1.000	Containere
Papir & Pap	15 01 01	100	250 – 1.000	Container
Have- & Parkoverskudsprodukter	20 02 01	2.000	5.000 – 20.000	Frit
Mørtelpuds, keramik & porcelæn	17 01 07	1.000	8.500 – 20.000	Frit
Glas	17 02 02	100	250 – 1.000	Frit
Let- & Gasbeton	17 01 07	500	250 – 1.000	Frit
Leca	17 01 07	100	250 – 1.000	Frit
Eternit (uden asbest)	20 02 01	100	100 – 200	Container
Isoleringsmateriale	17 06 04	100	100 – 200	Container
Bundaske	10 01 01	100	1.000-5.000	Frit/container
Blandet bygge- & anlægsoverskudsprodukter	17 09 04	1.500	25.000 – 75.000	Frit
Storskrald	20 03 07	200	250 – 1.000	Frit
Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr	20 01 36	50	50	Bure i hallen
Brændbart overskudsprodukter	19 02 10 19 12 10 19 12 12	500	10.000 – 50.000	Frit
Gips	17 08 02	200	2.500 – 10.000	Frit
Plast	17 02 03	30	250 – 1.000	Container
Vejopfej	20 03 03	300	2.500 – 10.000	Frit
Sand fra vejbrønde/overfladeafvanding	20 03 06			Container
Slaggejord	19 01 12	1.000	2.500 – 10.000	Mile
Jord fra genbrugspladser	20 02 02	50.000	50.000-250.000	Mile
Dokumenteret rent jord med brokker	17 05 04			
Ballast fra banespor	17 05 08			

Ansøgningsskema

jf. bilag 1 i bkg. nr. 447 af 10. maj 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbefjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se bilag 1.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Norrecco A/S, Prøvestenen, K-vej 19, 2300 København S, tlf.: 70252532, e-mail: info@norrecco.dk.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Annica Flade, Prøvestenen, K-Vej 19, 2300 København S, tlf.: 70252532/30168664, e-mail: annica@norrecco.dk.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Norrecco A/S – Lynge, Stensøvej 2, 3540 Lynge, matr. nr. 24 Uggeløse By, Uggeløse og matr. nr. 3a Lynge By, Lynge.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Allerød Kommune.
Oversigtskort i målestok 1:50.000	Se bilag 1.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Se bilag 1.

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Pkt. 11b – Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)

Projektets karakteristika	Tekst
<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav</p>	
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering</p> <p>Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²</p> <p>Det fremtidige samlede befæstede areal i m²</p>	<p>800 m² + administrationsbygning (flytbar skurbygning)</p> <p>Ca. 41.000 m²</p>
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning</p> <p>Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m</p> <p>Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²</p> <p>Projektets bebyggede areal i m²</p> <p>Projektets nye befæstede areal i m²</p> <p>Projektets samlede bygningsmasse i m³</p> <p>Projektets maksimale bygningshøjde i m</p> <p>Beskrivelse af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet</p>	<p>Eksisterende virksomhed videreføres og der etableres alene ny tæt belægning, jf. bilag 1.</p>
<p>4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden</p> <p>Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:</p> <p>Vandmængde i anlægsperioden</p>	<p>Der etableres alene ny tæt belægning, jf. bilag 1.</p>

<p>Affaldstype og mængder i anlægsperioden</p> <p>Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden</p> <p>Håndtering af regnvand i anlægsperioden</p> <p>Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å</p>	
---	--

Projektets karakteristika	Tekst
<p>5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffer/produktet i driftsfasen:</p> <p>Råstoffer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen</p> <p>Vand – mængde i driftsfasen</p>	<p>Se bilag 1.</p>
<p>6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:</p> <p>Farligt affald:</p> <p>Andet affald:</p> <p>Spildevand til renseanlæg:</p> <p>Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:</p> <p>Håndtering af regnvand:</p>	<p>Olie og filteraffald fra vedligeholdelse af det tekniske anlæg (mindre end 500 kg pr. år).</p> <p>Dagrenovation, pap, papir og glas fra administrationsbygningen i en mængde, der modsvarer bortskaffelsen fra 1-2 husstande.</p> <p>Sanitært spildevand i en mængde, der modsvarer afledningen fra 1-2 husstande.</p> <p>Se bilag 1.</p> <p>Se bilag 1.</p> <p>Se bilag 1.</p>

Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		(X)		Der er i tilknytning til de eksisterende aktiviteter indgivet ansøgning om egen indvinding til sprinkling og vanding.
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		X		Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår for godkendelses-bekendtgørelsens listepunkt K206/K212, jf. afsnit 18 og 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen.
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?		X		
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		X		Der er i 2006 udfærdiget en BREF-note om affaldsbehandling, som vil skulle lagtages i den udstrækning, at de i noten fremsatte anbefalinger ikke erstattes af standardvilkår, jf. pkt. 8.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?		X		
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?			X	Hvis "nej" gå til punkt 14.

Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X		Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 - Ekstern støj fra virksomheder og Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Som opfølgning på vilkår 2.1.6 i miljøgodkendelsen af 18. september 2009 har virksomheden indsendt en støjrapport (Rapport nr. T2.007.10 fra Grontmij Carl Bro af 9. marts 2010), der viser, at de i godkendelsen af 18. september 2001 fastsatte støjgrænser er overholdt. Virksomheden vil ved indretning og drift sikre, at de vejledende grænseværdier fortsat kan overholdes.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Miljøstyrelsens vejledninger nr. 2/2001 (Luftvejledningen med senere tillæg og) nr. 20/2016 (B-værdivejledningen).
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftfasen?		X	Virksomhedens aktiviteter kan være forbundet med støvudvikling. For at imødegå gener i omgivelserne foretages der jævnligt rengøring/fejning af befæstede arealer og i tørre perioder foretages der dels sprinkling med vandvogn, dels tilsejning af vand ved neddeling.

Projektets karakteristika		Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener	- I anlægsperioden?		X	
	- I driftfasen?		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne	- I anlægsperioden?		X	Der findes belysning i tilknytning til arbejdsområderne, som er aktivt inden for driftstiden i vinterhalvåret.
	- I driftfasen?			
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			X	

Projektets placering		Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			X	Området er omfattet af Lokalplan nr. 332 for et natur- og fritidsområde i Lyngø. Virksomhedens aktiviteter er ikke i overensstemmelse med lokalplanens generelle formål. Norrecco A/S har anmodet Allerød Kommune om at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag for virksomhedens fremtidige drift.
			X	
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende			X	

bygge- og beskyttelseslinjer?				
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3			§ 3-beskyttet sø beliggende ca. 130 meter vest for virksomhedens område og § 3-beskyttet sø ca. 80 meter øst for virksomheden.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		(X)	Der er i Miljøportalens naturdatabase (den 14. juni 2017) ikke registreret fund af beskyttede arter på virksomhedens område eller i umiddelbar nærhed heraf.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område?		Kirkefredet område øst for Lyng Kirke, beliggende ca. 900 meter nordvest for virksomhedens område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)		Natura 2000-område nr. 139 – Øvre Mølleådal, Furræsø og Frederiksdal Skov, der er beliggende ca. 650 meter syd for virksomheden.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsfo- rekøster?	Red	(X) Det vil i samråd med Allerød Kommune og Allerød Spildevand A/S skulle afklares om afløbssystemet i tilknytning til de befæstede arealer vil skulle tilsættes forsyningslednings spildevandssystem eller om overfladevan- det skal afledes ved særskilt udledning efter forudgående rensning.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drik- kevandinteresser?	Red	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Yellow	X
38. Er projektet placeret i et område, der i kommune- planen er udpeget som område med risiko for over- svømmelse?	Yellow	X Virksomhedens område er beliggende uden for kendte oversvøm- melsesområder og udpegede risikoområder, jf. Kommunens kortlægning af risiko for oversvømmelse af 4. juli 2013.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvøm- melsesloven, er udpeget som risikoområde for over- svømmelse?	Red	X
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i områ- det, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Red	X
39. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Red	X


40. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen etableres der tæt belægning på alle arealer, hvor der håndteres affald (oplæg og behandling). Afledningen af overfladevand vil, i samråd med Allerød Kommune og Allerød Spildevand A/S blive baseret på en løsning, der ikke vil indebære risiko for forurening af grundvandet eller afstedkomme en uacceptabel påvirkning af overfladevandsrecipienter.

41. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 4. juli 2017

Bygherre/ansmelder:



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af Regionen.